

Tinnerö – naturvårdsarter bland svampar observerade 2023 - 2025

Inventerare: Mikael Hagström

2026-03-02



Aspsammetsopp *Xerocomus silwoodensis* – en av flera riktigt sällsynta soppar som finns i reservatet. Rödberget 2023.



Linköping

Innehåll

Sammanfattning	2
Rödlistade arter och naturvårdsarter	3
Arter och biotoper i området	3
Presentation av naturvårdsarter nya för reservatet	7
Områdesbeskrivningar	10
Referenser	38

Sammanfattning

Det inventerade reservatet ligger strax väster om Linköping. Området är ett uppskattat friluftsområde som nyttjas flitigt av Linköpings invånare. Större delen av reservatet hävdas av betande boskap och har så gjort under långa tider. Innan området fick skydd som naturreservat nyttjades det en period som militärt övningsområde.

Tinnerö-området hyser en mycket rik biologisk mångfald med ett stort antal rödlistade arter i de flesta organismgrupper. Det gäller inte minst bland svamparna och ytterligare arter upptäcks i princip varje år. Till områdets stoltheter hör bland annat saffransticka och purpursopp. Under senare år har området genomgått ganska dramatiska förändringar när först almsjukan slog till och dödade alla vuxna almar och sedan stora angrepp av granbarkborre tog kol på stora delar av de uppvuxna granbestånden. Detta har också satt spår i områdets svampflora, med uppblommande populationer av arter som lever på död ved av de båda trädslagen men också kraftigt försämrade förutsättningar för arter som lever på eller med de levande träden. Det är därför i dagsläget osäkert hur det står till med många av granens mykorrhizasvampar som tidigare noterats i reservatet.

Under perioden 2023-25 har ungefär 75 rödlistade svamparter noterats i reservatet (ett par arter i komplex där exakt tillhörighet är lite oklar). Många av dessa utgörs av ängssvampar (arter främst knutna till magra hävdade gräsmarker), mykorrhizasvampar knutna till ek och arter som lever på död ved. Naturvårdsintressanta marksvampar knutna till barrträd har nästan inte noterats alls, vilket står i bjärt kontrast till hur det såg ut för tiotalet år sedan.

Några naturvårdsintressanta arter har påträffats för första gången i reservatet under perioden. Bland dessa återfinns de rödlistade arterna purpursopp, lerskivling, blårödling, kanelticka, almsprängticka, harticka, blackticka, skruvbusksvamp och gullklubba. Påkfingersvamp, svavelgul fingersvamp, besk kastanjemusseron och kragjordstjärna är nya och är listade som signalarter av skogsstyrelsen. Utöver dessa så är den ytterst sällsynta aspsammetssoppen noterad för första gången i reservatet 2023.

Rödlistade arter och naturvårdsarter

Rödlistade arter är arter som minskar, är särskilt känsliga för pågående markanvändning eller är så sällsynta att de löper risk att dö ut från landet (Artdatabanken 2020). De rödlistade arterna delas in i olika kategorier utefter hur stor risken för att de ska dö ut från Sverige bedöms vara. Kategorier för rödlistade arter (SLU Artdatabanken 2020): CR – Akut hotad; EN – Starkt hotad; VU – Sårbar; NT – Nära hotad; DD – Kunskapsbrist.

Naturvårdsarter omfattar arter som indikerar att ett område har högt naturvärde och arter som i sig själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Med naturvårdsarter avses i detta fall skyddade arter (fridlysta), rödlistade arter och Skogsstyrelsens signalarter. Utöver dessa hanteras ordentligt sällsynta och någorlunda väldifferentierade storsvampar som naturvårdsarter i rapporten.

Arter och biotoper i området

Reservatet är relativt stort och innehåller därför en stor variation i naturtyper. Mest framträdande är de lövklädda betesmarkerna med sitt spektrum från sluten lövskog till glesa ekhagar med öppna bryn och gläntor. Det är också i denna vitt avgränsade naturtyp som de flesta naturvårdsarterna återfinns. Den andra stora ekologiska gruppen bland svamparna är de vedlevande arterna som i hög grad återfinns på granved, almved och aspved.

Naturvårdsarterna redovisas nedan i tabell 1.

Tabell 1: Naturvårdsarter (svampar) noterade i området 2023 – 25. Kategorier för rödlistade arter (SLU Artdatabanken 2020): CR – Akut hotad; EN – Starkt hotad; VU – Sårbar; NT – Nära hotad; DD – Kunskapsbrist. S: signalart enligt Skogsstyrelsen (Nitare 2019), *: ej sedd vid denna inventering (uppgift hämtad från artportalen).

Art		Kategori
Almkrämskinn	<i>Granulobasidium vellereum</i>	NT
Almsprängticka	<i>Inonotus ulmicola</i>	VU
Apelticka	<i>Aurantiporus fissilis</i>	VU
Aprikosfingersvamp	<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	S
Aspsammetssopp	<i>Xerocomus silwoodensis</i>	Sällsynt
Barkticka	<i>Oxyporus corticola</i> s.str.	S
Besk kastanjemusseron*	<i>Tricholoma batschii</i>	S
Bittervaxing	<i>Hygrocybe mucronella</i>	S
Blackticka	<i>Steccherinum collabens</i>	VU
Blek puderskivling	<i>Cystolepiota seminuda</i>	S
Bleknande kamskivling	<i>Amanita lividopallescens</i>	NT
Bleksopp	<i>Hemileccinum impositum</i>	VU
Blekticka	<i>Haploporus tuberculosus</i>	NT
Blodticka	<i>Meruliopsis taxicola</i>	S
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Blomkålssvamp	<i>Sparassis crispa</i>	S
Blårödling	<i>Entoloma bloxamii</i> s.lat.	VU
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	S
Borstskölding	<i>Pluteus umbrosus</i>	S
Brandticka	<i>Pycnoporellus fulgens</i>	S
Bronssopp	<i>Butyriboletus appendiculatus</i>	NT

Broskvaxing	<i>Gliophorus laetus</i>	S
Brun fingersvamp	<i>Clavaria pullei</i> s.lat.	EN
Brun purpurspindling	<i>Cortinarius subpurpurascens</i>	S
Dadelvaxing	<i>Hygrocybe spadicea</i>	VU
Ekticka	<i>Fomitiporia robusta</i>	NT
Fagervaxing	<i>Hygrocybe aurantiosplendens</i>	NT
Falsk djävulssopp	<i>Rubroboletus legaliae</i>	VU
Finporing	<i>Gloeoporus pannocinctus</i>	VU
Fjällig gallmusseron	<i>Tricholoma bresadolatum</i>	VU
Fjällig taggsvamp s.str.	<i>Sarcodon imbricatus</i> s.str.	S
Fransig ockraporing	<i>Steccherinum lacerum</i>	NT
Granrotspindling* agg	<i>Cortinarius subfraudulosus/fraudulosus/argutus</i>	VU/LC
Granticka	<i>Porodaedalea chrysoloma</i> s.lat.	NT
Grovticka	<i>Phaeolus schweinitzii</i>	S
Grå kantarell	<i>Craterellus cinereus</i>	NT
Grålila vaxing	<i>Cuphophyllus lacmus</i> s.str.	VU
Gråvaxing	<i>Gliophorus irrigatus</i>	S
Gröngul vaxing	<i>Hygrocybe citrinovirens</i>	VU
Gul strävsopp	<i>Leccinellum crocipodium</i>	EN
Gulbrämad flugsvamp	<i>Amanita franchetii</i>	VU
Gulfotsskölding	<i>Pluteus romellii</i>	S
Gullfingersvamp	<i>Clavulinopsis laeticolor</i>	S
Gullgröppa	<i>Pseudomerulius aureus</i>	S
Gullklubba	<i>Calocera glossoides</i>	NT
Gulmjölkig storskål	<i>Paragalactinia succosa</i>	S
Gulskölding	<i>Pluteus leoninus</i>	S
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Gyllensopp	<i>Aureoboletus gentilis</i>	VU
Hagfingersvamp	<i>Clavulinopsis helvola</i>	S
Harticka	<i>Pelloporus leporinus</i>	NT
Hasselsopp	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i>	S
Hasselticka	<i>Dichomitus campestris</i>	S
Honungsvaxing	<i>Hygrocybe reidii</i>	S
Igelkottsröksvamp*	<i>Lycoperdon echinatum</i>	S
Jättekamskivling	<i>Amanita ceciliae</i>	NT
Jättespindling	<i>Cortinarius praestans</i>	NT
Kandelabersvamp	<i>Artomyces pyxidatus</i>	NT
Kanelticka	<i>Coltricia cinnamomea</i>	VU
Kantarellvaxing	<i>Hygrocybe cantharellus</i>	S
Kastanjesopp	<i>Gyroporus castaneus</i>	NT
Korallticka	<i>Grifola frondosa</i>	NT
Korpnopping	<i>Entoloma corvinum</i> s.lat.	NT
Kragjordstjärna*	<i>Gastrum michelianum</i>	S
Kruskantarell	<i>Craterellus undulatus</i>	S
Kärnticka	<i>Inocutis dryophila</i>	VU
Kötticka	<i>Leptoporus mollis</i> s. str.	NT
Laxporing	<i>Rhodonia placenta</i>	VU

Lerskivling	<i>Camarophylloopsis hymenoccephala</i>	VU
Lilavaxing	<i>Cuphophyllus flavipes</i>	NT
Ljus ängsfingersvamp	<i>Ramariopsis subtilis</i>	NT
Ljusskivig lerskivling	<i>Camarophylloopsis schulzeri</i>	NT
Luktvaxing	<i>Hygrocybe quieta</i>	S
Lundbläcksvamp	<i>Coprinopsis insignis</i>	NT
Lundfjällskivling	<i>Lepiota subalba</i>	S
Lundvaxskivling	<i>Hygrophorus nemoreus</i>	NT
Lutvaxing	<i>Neohygrocybe nitrata</i>	NT
Läderskål	<i>Encoelia furfuracea</i>	S
Lädervaxing	<i>Cuphophyllus russocoriaceus</i>	NT
Lömsk flugsvamp	<i>Amanita phalloides</i>	S
Mandelrisk	<i>Lactifluus volemus</i>	S
Mjölmusseron	<i>Tricholoma ustaloides</i>	NT
Mjölrödskivling	<i>Entoloma prunuloides</i>	NT
Musseronvaxing	<i>Cuphophyllus fornicatus</i>	NT
Mönjevaxing	<i>Hygrocybe miniata</i>	S
Nätskölding	<i>Pluteus phlebophorus</i>	S
Opalfingersvamp	<i>Clavaria falcata</i>	S
Orangeflockig spindling	<i>Cortinarius hinnuleoarmillatus</i>	VU
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus s.str.</i>	S
Parasitporing	<i>Antrodiella parasitica</i>	VU
Praktvaxing	<i>Hygrocybe splendidissima</i>	NT
Purpursopp	<i>Imperator rhodopurpureus</i>	EN
Påkfingersvamp*	<i>Clavaria tenuipes</i>	S
Rodnande lutvaxing	<i>Neohygrocybe ingrata</i>	VU
Rosenporing	<i>Ceriporia excelsa</i>	NT
Rotsopp	<i>Caloboletus radicans</i>	NT
Rutkremla	<i>Russula virescens</i>	S
Rutskinn	<i>Xylobolus frustulatus</i>	NT
Rynkskinn	<i>Hermanssonia centrifuga</i>	VU
Räfflad nagelskivling	<i>Gymnopus fusipes</i>	NT
Rävticka	<i>Inocutis rheades</i>	S
Saffranstikka	<i>Aurantiporus croceus</i>	CR
Scharlakansskål	<i>Sarcoscypha austriaca</i>	S
Scharlakansvaxing	<i>Hygrocybe punicea</i>	NT
Silkesslidskivling	<i>Volvariella bombycina</i>	VU
Skruvbusksvamp	<i>Tremellodendropsis tuberosa</i>	NT
Skär fingersvamp	<i>Clavaria incarnata</i>	NT
Slemjordtunga	<i>Glutinoglossum glutinosum</i>	S
Slemvaxing	<i>Hygrocybe glutinipes</i>	S
Småskölding	<i>Pluteus nanus</i>	S
Småvaxing	<i>Hygrocybe insipida</i>	S
Sommarsopp*	<i>Butyriboletus fechtneri</i>	VU
Spetsvaxing	<i>Hygrocybe acutoconica</i>	S
Spinnfingersvamp	<i>Lentaria byssiseda</i>	NT

Sprödvaxing	<i>Hygrocybe ceracea</i>	S
Stjärnnästing	<i>Eutypella stellulata</i>	NT
Stor aspticka	<i>Phellinus populicola</i>	S
Stornopping	<i>Entoloma griseocyaneum</i>	NT
Strimspindling	<i>Cortinarius glaucopus</i> s.lat.	S
Stråfingersvamp	<i>Clavaria flavipes</i>	NT
Svartnande narrmusseron	<i>Pseudotricholoma metapodium</i>	VU
Svartöra	<i>Auricularia mesenterica</i>	NT
Svavelgul fingersvamp	<i>Clavulinopsis fusiformis</i>	S
Sydlig kantmusseron	<i>Tricholoma sejunctum</i> s. str.	NT
Tallicka	<i>Porodaedalea pini</i>	NT
Tjockfotad fingersvamp	<i>Ramaria flavescent</i>	S
Toppvaxing	<i>Hygrocybe conica</i>	S
Trådticka	<i>Climacocystis borealis</i>	S
Trådvaxing	<i>Hygrocybe intermedia</i>	VU
Tusengömming	<i>Cryptosphaeria eunomia</i>	NT
Tårkragskivling	<i>Hemistropharia albocrenulata</i>	NT
Ullticka	<i>Phellinidium ferrugineofuscum</i>	NT
Veckticka	<i>Fomitopsis pulvinascens</i>	NT
Violett fingersvamp	<i>Clavaria amethystina</i>	VU
Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus</i> s.lat.	S
Vit vedfingersvamp	<i>Lentaria epichnoa</i>	NT
Vågticka	<i>Osteina undosa</i>	VU
Zontaggsvamp	<i>Hydnellum conrescens</i>	S
Ängsfingersvamp	<i>Clavulinopsis corniculata</i>	S
Ängsvaxskivling	<i>Cuphophyllus pratensis</i> s.lat.	S



Bild 1: Grålila vaxing *Cuphophyllus lacmus* visar sig ofta sent på året i artrika gräsmarker.

Presentation av naturvårdsarter nya för reservatet

I detta avsnitt presenteras de naturvårdsarter som påträffats för första gången i reservatet under perioden 2023 - 2025.



Almkrämskinn *Granulobasidium vellereum* – Detta är ytterligare en art som kortsiktigt gynnats av att så pass mycket ädellövträd, främst alm och ask, dött i södra Sverige. Arten lever främst av almlågor, men kan också växa på annan lövved. I reservatet har den dykt upp vid Rosenkälla gamla tomt, alldeles intill Rosenkällasjön.

Almsprängticka *Inonotus ulmicola* – Denna art påträffades alldeles nära Smedstadsdammarna i reservatets östra del. Den har förmodligen funnits på den aktuella stammen åtminstone något tiotal år men den upptäcktes inte förrän 2024. Arten lever innanför barken på grova almar och sätter sina svarta fruktkroppar när trädet börjat tappa i vitalitet. Prognosen är att arten inte kommer att hänga kvar särskilt många år i reservatet i och med att substratet inte nyproduceras längre.

Aspsammetssopp *Xerocomus silwoodensis* – Aspsammetssoppen bör höra till reservatets mest sällsynta storsvampar. Den noterades som ny för landet i trakterna av Flen så sent som 2019 och har sedan påträffats på ytterligare ett par lokaler sedan dess. Hösten 2023 visade den sig vid Rödberget i Tinneröreservatet och har senare även hittats vid Vattenåkarbacken.

Besk kastanjemusseron *Tricholoma batschii* – Arten är ny tillkommen i listan av signalarter varför den gått lite under radarn i området. Den växer med tall på kalkrika jordar. Sannolikt föredrar den äldre bestånd. I reservatet har den hittats vid Fröberget 2023.



Blackticka *Steccherinum collabens* – Denna brunrosa vedsvamp hör till de lite mer exklusiva tickorna i reservatet. I likhet med hartickan förefaller den vara knuten till de bördigaste skogstyperna. Den växer företrädesvis på grova granlågor men kan vid enstaka tillfällen även växa på tall. I Tinnerö påträffades arten 2024 strax öster om Humpen.

Blårödling *Entoloma bloxamii* s. lat. – Denna ganska kraftiga rödskivling lever i magra örtrika gräsmarker, gärna på kalkhaltiga jordar, och ibland även i skogsmark. Den har en närmast identisk tvillingart (*E. madidum*) varför det är svårt att säkert dra några slutsatser om artens ekologiska gränser. I Tinneröreservatet påträffades den på öppen gräsmark tillsammans med en rad andra ängssvampar strax söder om Frökärret.

Gullklubba *Calocera glossoides* – På grova gamla eklågor kan man hitta denna klart gula sega fingersvampslika art. Antalet fynd i landet är väldigt få och glest utspridda inom ekens utbredningsområde. I Tinnerö växer den åtminstone på tre olika platser, dels uppe vid Djurgården och dels öster om Tinnerö gård (Långbacken) och Tinnerö skog.

Harticka *Pelloporus leporinus* – Strax söder om Smedstadsdammarna upptäcktes denna hos oss ytterst sällsynta svamp i september 2025 på en äldre gran. Arten karaktäriseras av sina finludna rundade fruktkroppar med brunaktig ovansida och gråaktigt porlager. Arten förefaller vara kalkgynnad söder om landets mittpunkt, trots att den lever på levande granar. Längre norrut är den vanligare och verkar kunna växa i alla bördigare skogstyper.



Kanelticka *Coltrichia cinnamomea* – Inte särskilt långt från blårödlingens växtplats påträffades denna sällsynta lilla marklevande ticka. Den förefaller leva på döda rötter (mest av ek) och visar sig främst i betesmarker men dyker då och då upp på brandfläckar. Arten är möjligen kalkgynnad.

Korpnopping *Entoloma corvinum* s. lat. – Korpnoppingen består egentligen av flera arter som är mycket lika varandra, men de behandlas oftast kollektivt som här. Arten hör till ängssvamparna och växer oftast på örtrika gräsmarker och i kalkrik skog. I Tinneröreservatet påträffades den strax norr om Tinnerö gård, i en liten glänta tillsammans med en rad hagvaxingar.

Kragjordstjärna *Geastrum michelianum* – Denna spektakulära svamp har lyckats hålla sig dold i reservatet ända fram till 2024. Arten är en kalkgynnad förnasvamp som kan dyka upp i såväl tallskogar som lövskogar och enbuskrika betesmarker.

Lerskivling *Camarophyllopsis hymenoccephala* – Denna vaxskivlingslika svamp går i alltigenom gråbruna färger och är därför ordentligt svårupptäckt. Att den dessutom gärna växer i lövskog bland gamla löv gör inte saken lättare. I området påträffades den i anslutning till hassel i ett bryn strax norr om Rosenkällasjön tillsammans med flera arter ängssvampar, bland annat rodnande lutvaxskivling. Den förefaller vara ganska starkt kalkgynnad.



Purpursopp *Imperator rhodopurpureus* – Denna kompakta och färgglada sopp hör till skaran värmegynnade mykorrhizasvampar som är knutna till ek. Arten hade fram till för några år sedan ytterst få fyndplatser i Sverige men under de senaste varma somrarna har den dykt upp på en rad nya lokaler, bland annat här, strax norr om Tinnerö gård.

Påkfingersvamp *Clavaria tenuipes* – Denna klubbformade fingersvamp hör till de lite mer sällsynta ängssvamparna men är troligen inte jättekräsen vad gäller örtrikedom eller hävdsätt. Magra gräsmattor och parker verkar fungera vid sidan av naturbetesmarkerna. Eftersom arten relativt nyligen uppmärksammats kommer säkert de ekologiska preferenserna klarna med tiden. Svampen upptäcktes på Kalvbacken i Tinnerö 2023.



Skrubbusksvamp *Tremellodendropsis tuberosa* – Skrubbusksvampen är en lågvuxen ljus fingersvampsliknande svamp som verkar ytterst svårinventerad. Arten växer med ett par mycel vid Kalvbacken (Rosenkälla g:a tomt), ett av de mest välstuderade områdena i reservatet, men visade sig inte förrän 2024 och då med rikligt med fruktkroppar. Arten kan i likhet med många andra ängssvampar växa i såväl slutna lövskog som i öppna gräsmarker.

Spinnfingersvamp *Lentaria byssiseda*– Spinnfingersvampen kan växa på död ved, förna och död bark på levande lövträd, ofta ek. Den hittades på vattenåkarbacken växandes på basen av en ek i tät lövskog.



Svavelgul fingersvamp *Clavulinopsis fusiformis*– Denna gula lilla fingersvamp har uppmärksammats först senare år eftersom den är lik hagfingersvamp och gullfingersvamp. Den hittades i lövskogen på Vattenåkarbacken 2025 och kan nog finnas på flera platser. I likhet med många andra "ängssvampar" verkar arten kunna växa i såväl slutna lövskogsmiljöer som öppna magra gräsmarker.


Tusengömning *Cryptosphaeria eunomia* – Som namnet antyder är inte detta någon svamp som gör särskilt mycket väsen av sig. Små svarta perithecier (sporproducerande små prickar) visar sig på barken på döda askgrenar. Den hittades på Rosenkälla gamla tomt 2025.

Områdesbeskrivningar


I detta avsnitt redovisas de ytor som besökts i inventeringen under de tre åren. Utöver detta finns spridda fynduppgifter från andra delar av reservatet som går att hitta i tabellen ovan (tabell 1) och på artportalen. Inventeringens intensitet, egentligen antal besök på delområde, varierar ganska mycket. Många platser har bara besökts vid något enstaka tillfälle medan andra fått flera besök. Antalet arter per delområde kan därför inte direkt översättas till deras mykologiska värde.



Rotfränskivling *Hebeloma radicosum* – en sällsynt men inte rödlistad art som växer centralt i reservatet.



Karta 1: Översiktlig karta med delområden. Underlagsdata till kartor: © Lantmäteriet



Karta 2: Delområde 1 – 7. Underlagsdata till kartor: © Lantmäteriet

Område 1 Djurgårdens ekbacke

Beskrivning

Området består av två kullar bevuxna med gles betad ekskog/ekhage. Här finns ett stort inslag av riktigt gamla träd. Kullarna är uppbyggda runt flacka granithällar. Hällarna är omgivna av morän medan del lite lägre liggande utkanterna av området har en lerig jordart. Området utgör på många sätt ett typiskt kärnområde för biologisk mångfald i eklandskapet. I området har en lång rad naturvårdsintressanta arter noterats, och särskilt sopparna sticker ut, med förekomster av t ex gul strävsopp och falsk djävulssopp (även om den senare inte noterats under denna period).

Naturvårdsarter

Art		Kategori
*Gullklubba	<i>Calocera glossoides</i>	NT
Bleksopp	<i>Hemileccinum impolitum</i>	VU
Bronssopp	<i>Butyriboletus appendiculatus</i>	NT
Ekticka	<i>Fomitiporia robusta</i>	NT
Gul strävsopp	<i>Leccinellum crocipodium</i>	EN

Gulbrämad flugsvamp	<i>Amanita franchetii</i>	VU
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Gyllensopp	<i>Aureoboletus gentilis</i>	VU
Hasselticka	<i>Dichomitus campestris</i>	S
Kärnticka	<i>Inocutis dryophila</i>	VU
Mjölmsusseron	<i>Tricholoma ustaloides</i>	NT
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT
Sydlig kantmusseron	<i>Tricholoma sejunctum</i> s. str.	NT
Toppvaxing	<i>Hygrocybe conica</i>	S
Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus</i> s.lat.	S

Område 2 Domprostehagen, ekskog och betade bryn

Beskrivning

Området består av en flack höjd bevuxen med ekdominerad skog som i den centrala delen är relativt ung och till stor del uppkommen efter att ett barrdominerat bestånd avverkats. Här finns också alltjämt ett inslag av tall. En ganska bred kantzon mot väster och söder innehåller en hel del vidkroniga gamla ekar.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Ekticka	<i>Fomitiporia robusta</i>	NT
Gulfotsskölding	<i>Pluteus romellii</i>	S
Jättekamskivling	<i>Amanita ceciliae</i>	NT
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT
Spetsvaxing	<i>Hygrocybe acutoconica</i>	S

Kommentar

Denna ekhage bör kunna hysa fler intressanta arter än vad som påträffats hittills, särskilt i brynen.

Område 3 Magasinshagen, ädellövskog

Beskrivning

Område 3 består av ädellövskog som till stor del inte är jättegammal, men det finns en del gamla grova träd längst i söder och i det östra brynet. I söder har det tidigare vuxit en del skogsalm, men alla dessa har nu dött och bara mycket lite uppslag av nya almskott finns kvar. Framförallt har en del intressanta vedsvampar påträffats här, så även under senare år. Särskilt förekomsten av almsprängticka är värd att notera.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Almsprängticka	<i>Inonotus ulmicola</i>	VU
Hasselticka	<i>Dichomitus campestris</i>	S
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT

Scharlakansskål	<i>Sarcoscypha austriaca</i>	S
Svartöra	<i>Auricularia mesenterica</i>	NT

Område 4 Ektorpet, ekdunge

Beskrivning

Område 4 består av en liten kulle bevuxen med ädellövsog med inslag av riktigt grova och gamla ekar. Ekar och även inslaget av döda skogsalmar hyser intressanta svamparter. Bland de arter som noterats under inventeringsperioden är blektickan mest intressant.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Blekticka	<i>Haploporus tuberculosus</i>	NT
Ekticka	<i>Fomitiporia robusta</i>	NT
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT
Räfflad nagelskivling	<i>Gymnopus fusipes</i>	NT
Stjärnnästing	<i>Eutypella stellulata</i>	NT

Område 5 Ekskog väster om Smedstad

Beskrivning

Området består av lövskog som domineras av gamla ekar och hassel med inslag av asp, framförallt i norr. Flera stora ekar är döda vilket gynnat oxtungssvampen som trivs i området.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	S
Hasselsopp	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i>	S
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT

Område 6 Kramshagen, ekskog

Beskrivning

Område 6 består av ett varierat område med i huvudsak ekdominerad skog men med partier med mycket asp och andra med mycket gran. Särskilt de västra kanterna har stort inslag av lera i jordarten. I brynen har tidigare en del intressanta soppar noterats men de senaste åren har inte så mycket spännande hittats vilket kan bero på att de bästa tillfällena missats. De fynd som gjorts indikerar att det finns värden knutna till ek, hassel och asp här.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Hasselsopp	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i>	S
Hasselticka	<i>Dichomitus campestris</i>	S
Lundbläcksvamp	<i>Coprinopsis insignis</i>	NT
Rotsopp	<i>Caloboletus radicans</i>	NT
Sprödvaxing	<i>Hygrocybe ceracea</i>	S


Område 7 Ekskog på Bensinkullen vid Smedstadstallet

Beskrivning

Denna moränkulle är bevuxen med lövskog med inslag av tall och gran i den centrala delen. Här har en hel del spännande svampar dykt upp genom åren, vissa vad det verkar, gynnade av grävda gamla skyttevärn. Här har överraskande nog också en hel del exklusiva vedsvampar funnit sin plats. De senaste åren kötticka och den i länet ytterst sällsynta hartickan växandes på gran.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
*Grovticka	<i>Phaeolus schweinitzii</i>	S
Ekticka	<i>Fomitiporia robusta</i>	NT
Harticka	<i>Pelloporus leporinus</i>	NT
Kötticka	<i>Leptopous mollis</i>	NT
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT
Räfflad nagelskivling	<i>Gymnopus fusipes</i>	NT
Sydlig kantmusseron	<i>Tricholoma sejunctum</i>	NT
Tallticka	<i>Porodaedalea pini</i>	NT



Karta 3: Delområde 8 - 18. Underlagsdata till kartor: © Lantmäteriet

Område 8 Hassellunden vid Humpen

Beskrivning

Alldeles bakom förrådet vid Humpen finns ett litet hörn med lövskog. Hassel dominerar men här finns också enstaka ekar, sälgar och granar. Marken är lerig och mikroklimatet varmt. Här finns flera värmegynnade mer eller mindre ovanliga svampar knutna till ek och/eller hassel. Mest intressant är förekomsten av fjällig gallmusseron som uppvisade rekordmånga fruktkroppar här 2025.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Fjällig gallmusseron	<i>Tricholoma bresadolatum</i>	VU
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Hasselsopp	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i>	S
Hasselticka	<i>Dichomitus campestris</i>	S
Kandelabersvamp	<i>Artomyces pyxidatus</i>	NT
Kruskantarell	<i>Craterellus undulatus</i>	S
Mandelriska	<i>Lactifluus volemus</i>	S
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT

Område 9 Barrskogen vid Humpen

Beskrivning

Precis öster om förrådet vid Humpen finns en liten moränhöjd bevuxen med det som brukade vara en barrskog. Barkborrar har tagit de flesta av granarna och nu sker mest lövföryngring mellan de fallna stockarna. Rikedomen av grov ved har gynnat vedsvamparna och här förekommer flera intressanta arter, inte minst den sällsynta blacktickan.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Blackticka	<i>Steccherinum collabens</i>	VU
Brandticka	<i>Pycnoporellus fulgens</i>	S
Hasselticka	<i>Dichomitus campestris</i>	S
Rynkskinn	<i>Hermanssonia centrifuga</i>	VU
Strimspindling	<i>Cortinarius glaucopus s.lat</i>	S
Ullticka	<i>Phellinidium ferrugineofuscum</i>	NT

Område 10 Ekbackar runt Smedstad storäng

Beskrivning

Runt Smedstad storäng ligger en krans av ekdominerade kullar och slänter. Förutom ek finns ett stort innehåll av hassel och spridda träd av andra trädslag. Området är starkt präglat av bete om jordarna är magra. Här finns en mix av ängssvampar och arter knutna till ek och hassel. Till de mer intressanta som visat sig under senare år hör bleksopp.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
*Blomkålssvamp	<i>Sparassis crispa</i>	S
Bleksopp	<i>Hemileccinum impolitum</i>	VU
Gaffelrisk	<i>Lactarius acerrimus</i>	S
Hagfingersvamp	<i>Clavulinopsis helvola</i>	S
Hasselsopp	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i>	S
Kandelabersvamp	<i>Artomyces pyxidatus</i>	NT
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus</i>	S
Rotsopp	<i>Caloboletus radicans</i>	NT
Rutkremla	<i>Russula virescens</i>	S
Småvaxing	<i>Hygrocybe insipida</i>	S
Sprödvaxing	<i>Hygrocybe ceracea</i>	S
Tjockfotad fingersvamp	<i>Ramaria flavescent</i>	S
Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus s.lat.</i>	S
Ängsvaxing	<i>Cuphophyllus pratense</i>	S

Område 11 Oxhagen, lövskogen vid Ryttartorpet

Beskrivning

Området består av ett lövdominerat bestånd med mestadels asp och hassel med inslag av tall och ek på relativt mager stenbunden mark. Mot väster är lerinslaget större och marken rikare. Tidigare stod ett barrdominerat bestånd här men det avverkades på 1990-talet. I kanten mot väster går beståndet gradvis över till ett blandbestånd med större graninslag. I området finns en rik flora ängssvampar i de tätaste hasselbuskagen.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Blomkålssvamp	<i>Sparassis crispa</i>	S
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Scharlakansvaxing	<i>Hygrocybe punicea</i>	NT
Toppvaxing	<i>Hygrocybe conica</i>	S
Ullticka	<i>Phellinidium ferrugineofuscum</i>	NT
Ängsvaxskivling	<i>Cuphophyllus pratensis s.lat.</i>	S

Område 12 Ekkullar vid Tinnerbäcken

Beskrivning

Strax norr om Tinnerbäcken finns dessa små moränkullar bevuxna med ek och hassel. Även dessa höggs ur ganska rejält under 90-talet men hasseln har nu återhämtat sig och dominerar nu intrycket. Utöver hassel finns några relativt gamla ekar. Beteshävd präglar området och det finns inslag av gläntor och i brynen finns hävdgynnad flora. Här finns fläckvis inslag av lite vanligare ängssvampar på partier med gräsmark.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Hagfingersvamp	<i>Clavulinopsis helvola</i>	S
Toppvaxing	<i>Hygrocybe conica</i>	S
Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus s.lat.</i>	S

Område 13 Ekskogen på Vattenåkarbacken

Beskrivning

Område 13 består av en mjukt formad höjd med en kärna av granit som till största delen är täckt av lera och lerig morän. Här finns ett glest trädskikt dominerat av ek och ett relativt tätt skikt av hassel. I sydöstra delen finns ett parti som tidigare varit dominerat av asp, men dessa blåste omkull för ett 20-tal år sedan och nu börjar de fallna stammarna lösa upp sig. I området

finns en ytterst artrik och intressant svampflora knuten till mer eller mindre slutna ek-hasselskogsmiljöer, men även med många arter på död ved av asp. I brynen finns också en del värmegynnade mykorrhizasvampar. Av alla mer eller mindre sällsynta arter som setts här under senare år är nog aspsammetssoppen mest exklusiv,

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Apelticka	<i>Aurantiporus fissilis</i>	VU
Aspsammetssopp	<i>Xerocomus silwoodensis</i>	Sällsynt
Barkticka	<i>Oxyporus corticola</i> s.str.	S
Bleksopp	<i>Hemileccinum impolitum</i>	VU
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	S
Borstskölding	<i>Pluteus umbrosus</i>	S
Bronssopp	<i>Butyriboletus appendiculatus</i>	NT
Brun purpurspindling	<i>Cortinarius subpurpurascens</i>	S
Falsk djävulssopp	<i>Rubroboletus legaliae</i>	VU
Grå kantarell	<i>Craterellus cinereus</i>	NT
Gröngul vaxing	<i>Hygrocybe citrinovirens</i>	VU
Gul strävsopp	<i>Leccinellum crocipodium</i>	EN
Gulfotsskölding	<i>Pluteus romellii</i>	S
Gullfingersvamp	<i>Clavulinopsis laeticolor</i>	S
Gulmjölkig storskål	<i>Paragalactinia succosa</i>	S
Gulskölding	<i>Pluteus leoninus</i>	S
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Hasselticka	<i>Dichomitus campestris</i>	S
Honungsvaxing	<i>Hygrocybe reidii</i>	S
Igelkottsröksvamp	<i>Lycoperdon echinatum</i>	S
Kandelabersvamp	<i>Artomyces pyxidatus</i>	NT
Kastanjesopp	<i>Gyroporus castaneus</i>	NT
Ljus ängsfingersvamp	<i>Ramariopsis subtilis</i>	NT
Lundbläcksvamp	<i>Coprinopsis insignis</i>	NT
Lundfjällskivling	<i>Lepiota subalba</i>	S
Lömsk flugsvamp	<i>Amanita phalloides</i>	S
Mandelriskä	<i>Lactifluus volemus</i>	S
Nätskölding	<i>Pluteus phlebophorus</i>	S
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT
Rotsopp	<i>Caloboletus radicans</i>	NT
Rutkremla	<i>Russula virescens</i>	S
Räfflad nagelskivling	<i>Gymnopus fusipes</i>	NT
Silkesslidskivling	<i>Volvariella bombycina</i>	VU
Småskölding	<i>Pluteus nanus</i>	S
Spinnfingersvamp	<i>Lentaria byssiseda</i>	NT
Svavelgul fingersvamp	<i>Clavulinopsis fusiformis</i>	S
Sydlig kantmusseron	<i>Tricholoma sejunctum</i> s. str.	NT
Veckticka	<i>Fomitopsis pulvinascens</i>	NT

Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus</i> s.lat.	S
Vit vedfingersvamp	<i>Lentaria epichnoa</i>	NT

Område 14 Slätterängen vid Vattenåkarbacken

Beskrivning

I anslutning till Vattenåkarbackens sydvästra bryn finns en slätteräng med relativt utmagrad grässvål. Marken är slät och jordarten består av lera. Här finns flera arter mykorrhizasvampar som lever tillsammans med ekarna i brynet men också enstaka ängssvampar. Artlistan är inte särskilt lång men här finns både brun fingersvamp och purpursopp som båda får ses som riktiga rariteter.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Brun fingersvamp	<i>Clavaria pullei</i> s.lat.	EN
Mjölmusseron	<i>Tricholoma ustaloides</i>	NT
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus</i> s.str.	S
Purpursopp	<i>Imperator rhodopurpureus</i>	EN
Rotsopp	<i>Caloboletus radicans</i>	NT



Område 15 Villbacken, lövskog norr om Tinnerö gård

Beskrivning

Området består av lövskog med bitvis dominans av ek och bitvis av asp. Generellt är det gott om hassel i skogen. Beteshävd förstärker de ganska många gläntorna som finns, särskilt i den västra kanten. I området finns en hel del naturvårdsintressanta svampar, särskilt sticker arter med mykorrhiza med ek och hassel ut vid sidan av ängssvamparna. Av det som visat sig de senaste åren är gyllensoppen mest intressant.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Aprikosfingersvamp	<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	S
Barkticka	<i>Oxyporus corticola</i> s.str.	S
Blek puderskivling	<i>Cystolepiota seminuda</i>	S
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	S
Brun purpurspindling	<i>Cortinarius subpurpurascens</i>	S
Ekticka	<i>Fomitiporia robusta</i>	NT
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Gyllensopp	<i>Aureoboletus gentilis</i>	VU
Hasselsopp	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i>	S
Honungsvaxing	<i>Hygrocybe reidii</i>	S
Kandelabersvamp	<i>Artomyces pyxidatus</i>	NT
Luktvaxing	<i>Hygrocybe quieta</i>	S
Lundbläcksvamp	<i>Coprinopsis insignis</i>	NT
Lundvaxskivling	<i>Hygrophorus nemoreus</i>	NT
Mjölmusseron	<i>Tricholoma ustaloides</i>	NT
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus</i> s.str.	S
Praktvaxing	<i>Hygrocybe splendidissima</i>	NT
Räfflad nagelskivling	<i>Gymnopus fusipes</i>	NT
Spetsvaxing	<i>Hygrocybe acutoconica</i>	S
Sprödvaxing	<i>Hygrocybe ceracea</i>	S
Sydlig kantmusseron	<i>Tricholoma sejunctum</i> s. str.	NT
Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus</i> s.lat.	S
Ängsfingersvamp	<i>Clavulinopsis corniculata</i>	S
Ängsvaxskivling	<i>Cuphophyllus pratensis</i> s.lat.	S

Område 16 Bergbacken, mosaikartade ekbackar

Beskrivning

Detta område utgörs av ett antal små kullar bevuxna med ek och hassel omgivna av öppna gräsmarker. Jordarten är i huvudsak lera med inslag av morän på kullarna. Här är det de värmegynnade mykorrhizasvamparna som trivs bäst, inte minst den sällsynta falsk djävulssopp som förekommer med flera mycel här. Här finns också några små fläckar med artrik ängssvampsflora.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Bleknande kamskivling	<i>Amanita lividopallescens</i>	NT
Bleksopp	<i>Hemileccinum impolitum</i>	VU
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	S
Bronsopp	<i>Butyriboletus appendiculatus</i>	NT
Broskvaxing	<i>Gliophorus laetus</i>	S
Brun purpurspindling	<i>Cortinarius subpurpurascens</i>	S
Falsk djävulssopp	<i>Rubroboletus legaliae</i>	VU
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Hasselsopp	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i>	S
Korpnopping	<i>Entoloma corvinum</i> s.lat.	NT
Kärnticka	<i>Inocutis dryophila</i>	VU
Mönjevaxing	<i>Hygrocybe miniata</i>	S
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT
Praktvaxing	<i>Hygrocybe splendidissima</i>	NT
Rotsopp	<i>Caloboletus radicans</i>	NT
Räfflad nagelskivling	<i>Gymnopus fusipes</i>	NT
Scharlakansvaxing	<i>Hygrocybe punicea</i>	NT
Sprödvaxing	<i>Hygrocybe ceracea</i>	S
Ängsvaxskivling	<i>Cuphophyllus pratensis</i> s.lat.	S

Område 17 En liten ekholme

Beskrivning

Detta område är egentligen i likhet med föregående två områden en del av ekbacksmosaiken som karaktäriserar området norr om Tinnerö gård. Denna del är avskuren av en grusväg och lite åkermark men avviker inte i övrigt. Här har flera värmegynnade svampar, bland annat de sällsynta arterna falsk djävulssopp och purpursopp, funnit en växtplats under några ekar i 50-årsåldern. Strax intill dessa har bleksopp satt frukt alla de senaste åren.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Bleksopp	<i>Hemileccinum impolitum</i>	VU
Falsk djävulssopp	<i>Rubroboletus legaliae</i>	VU
Purpursopp	<i>Imperator rhodopurpureus</i>	EN
Sydlig kantmusseron	<i>Tricholoma sejunctum</i> s. str.	NT
Toppvaxing	<i>Hygrocybe conica</i>	S


Område 18 Ekbackar NV Tinnerö Gård

Beskrivning

Den västra delen av mosaiken norr om Tinnerö gård har ett lite större inslag av taggiga buskar vilket ger lite större kontraster än de tidigare beskrivna delarna. I övrigt är strukturen mycket lik med gott om ek och hassel i 100-årsåldern och ett visst inslag av riktigt gamla ekar. Även här finns flera mycel med falsk djävulssopp och flera andra värmegynnade mykorrhizasvampar knutna till ek.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Bleksopp	<i>Hemileccinum impolitum</i>	VU
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	S
Falsk djävulssopp	<i>Rubroboletus legaliae</i>	VU
Gulbrämad flugsvamp	<i>Amanita franchetii</i>	VU
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus</i> s.str.	S
Rotsopp	<i>Caloboletus radicans</i>	NT
Småvaxing	<i>Hygrocybe insipida</i>	S
Sommarsopp*	<i>Butyriboletus fechtneri</i>	VU
Sprödvaxing	<i>Hygrocybe ceracea</i>	S
Sydlig kantmusseron	<i>Tricholoma sejunctum</i> s. str.	NT
Ängsvaxskivling	<i>Cuphophyllus pratensis</i> s.lat.	S



Karta 4: Delområde 19 - 31. Underlagsdata till kartor: © Lantmäteriet

Område 19 Halshöga bergsäng

Beskrivning

Norr om Halshöga gård ligger en hage på en flack höjd uppbyggd av granithällar täckta av lerrik morän. Höjden är till stor del bevuxen av ek, björk och enbuskar men träd och buskskikt är glesa och här finns gott om partier med öppna gräsmarker som ofta är rika på hävdgynnad flora av såväl örter som svampar. Några arter är knutna till träden men lejonparten är ängssvampar som trivs väl i ljusöppna förhållanden.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Aprikosfingersvamp	<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	S
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Broskvaxing	<i>Gliophorus laetus</i>	S
Fagervaxing	<i>Hygrocybe aurantiosplendens</i>	NT
Gråvaxing	<i>Gliophorus irrigatus</i>	S
Gullfingersvamp	<i>Clavulinopsis laeticolor</i>	S
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Hagfingersvamp	<i>Clavulinopsis helvola</i>	S
Honungsvaxing	<i>Hygrocybe reidii</i>	S

Kandelabersvamp	<i>Artomyces pyxidatus</i>	NT
Luktvaxing	<i>Hygrocybe quieta</i>	S
Lädervaxing	<i>Cuphophyllus russocoriaceus</i>	NT
Opalfingersvamp	<i>Clavaria falcata</i>	S
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus</i> s.str.	S
Praktvaxing	<i>Hygrocybe splendidissima</i>	NT
Scharlakansvaxing	<i>Hygrocybe punicea</i>	NT
Slemvaxing	<i>Hygrocybe glutinipes</i>	S
Småvaxing	<i>Hygrocybe insipida</i>	S
Sprödvaxing	<i>Hygrocybe ceracea</i>	S
Toppvaxing	<i>Hygrocybe conica</i>	S
Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus</i> s.lat.	S
Ängsfingersvamp	<i>Clavulinopsis corniculata</i>	S
Ängsvaxskivling	<i>Cuphophyllus pratensis</i> s.lat.	S

Område 20 Bergknalle med ekar

Beskrivning

Området består av en lite större åkerholme på en bergklack intill Tinnerö gård. Här finns ett glest trädskikt dominerat av ek. Trädåldern är ganska hög, uppskattningsvis runt 200 år. Området är ett av flera små områden runt gården som ser väldigt intressanta ut men ändå får lite för få besök under bästa svamptiden.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	S
Ekticka	<i>Fomitiporia robusta</i>	NT
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT

Område 21 Hammarhagens gammelekar

Beskrivning

Här finns flera riktigt gamla ekar, både levande och döda och runt träden finns en zon med utmagrad örtrik gräsmark. De senaste åren är det framförallt gräsmarkerna som tilldragit sig intresset då flera riktigt exklusiva ängssvampar dykt upp här. Särskilt trådvaxing och svartnande narmusseron är ovanliga arter.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Hagfingersvamp	<i>Clavulinopsis helvola</i>	S
Gullfingersvamp	<i>Clavulinopsis laeticolor</i>	S
Musseronvaxing	<i>Cuphophyllus fornicatus</i>	NT
Ängsvaxskivling	<i>Cuphophyllus pratensis</i> s.lat.	S
Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus</i> s.lat.	S

Lutvaxing	<i>Neohygrocybe nitrata</i>	NT
Sprödvaxing	<i>Hygrocybe ceracea</i>	S
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Trådvaxing	<i>Hygrocybe intermedia</i>	VU
Scharlakansvaxing	<i>Hygrocybe punicea</i>	NT
Svartnande narrmusseron	<i>Pseudotricholoma metapodium</i>	VU

Område 22 Hammarskogen söder om Tinnerö gård

Beskrivning

Området mellan Rosenkällasjön och Tinnerö gård utgörs av ett par flacka moränhöjder bevuxna med barrskog. Här har varit skogbevuxet under långa tider även om påverkan från gallringar varit påtaglig under 1900-talets andra hälft. I dagsläget är skogen gles efter omfattande barkborreangrepp och numer dominerar tall trädskiktet. Tidigare har det funnits en hel del mykorrhizasvampar knutna till gran här men många av dessa har nog försvunnit med de äldre granarna. Istället har det börjat dyka upp en del vedsvampar, bland annat den sällsynta parasitporingen.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Bloticka	<i>Meruliopsis taxicola</i>	S
Granticka	<i>Porodaedalea chrysoloma</i> s.lat.	NT
Kandelabersvamp	<i>Artomyces pyxidatus</i>	NT
Lundbläcksvamp	<i>Coprinopsis insignis</i>	NT
Parasitporing	<i>Antrodiella parasitica</i>	VU
Scharlakansskål	<i>Sarcoscypha austriaca</i>	S
Vågticka	<i>Osteina undosa</i>	VU

Område 23 Ekholme söder om Tinnerö gård

Beskrivning

Denna lilla åkerholme är bevuxen med glest stående gamla ekar och här finns också en del död ved av ek. Här har inte mycket svampar noterats men ytan ser så pass intressant ut att det bör finnas åtminstone några lite mer krävande arter.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Kärnticka	<i>Inocutis dryophila</i>	VU

Område 24 Långbackens ekmiljöer

Beskrivning

Detta område är ett av de allra artrikaste när det kommer till naturvårdsintressanta arter i reservatet. Det gäller inte minst svampfloran där det finns en hel del av eklandskapets mer

kräsna karaktärsarter samtidigt som det finns en riktigt artrik flora av ängssvampar i bryn och gläntor. Mest exklusiv är nog saffranstickan i områdets södra del. Den har varit på väg fram flera gånger de senaste somrarna men har stannat av tidigt och inga fruktkroppar har mognat på flera år.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Bleknande kamskivling	<i>Amanita lividopallescens</i>	NT
Blekticka	<i>Haploporus tuberculosus</i>	NT
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Bronssopp	<i>Butyriboletus appendiculatus</i>	NT
Brun purpurspindling	<i>Cortinarius subpurpurascens</i>	S
Ekticka	<i>Fomitiporia robusta</i>	NT
Gröngul vaxing	<i>Hygrocybe citrinovirens</i>	VU
Gulbrämad flugsvamp	<i>Amanita franchetii</i>	VU
Gullklubba	<i>Calocera glossoides</i>	NT
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Hasselsopp	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i>	S
Hasselticka	<i>Dichomitus campestris</i>	S
Honungsvaxing	<i>Hygrocybe reidii</i>	S
Korallticka	<i>Grifola frondosa</i>	NT
Kärnticka	<i>Inocutis dryophila</i>	VU
Ljusskivig lerskivling	<i>Camarophylloopsis schulzeri</i>	NT
Lundbläcksvamp	<i>Coprinopsis insignis</i>	NT
Orangeflockig spindling	<i>Cortinarius hinnuleoarmillatus</i>	VU
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus</i>	S
Praktvaxing	<i>Hygrocybe splendidissima</i>	NT
Rotsopp	<i>Caloboletus radicans</i>	NT
Räfflad nagelskivling	<i>Gymnopus fusipes</i>	NT
Saffransticka	<i>Aurantiporus croceus</i>	CR
Scharlakansvaxing	<i>Hygrocybe punicea</i>	NT
Sprödvaxing	<i>Hygrocybe ceracea</i>	S
Svartnande narmusseron	<i>Pseudotricholoma metapodium</i>	VU
Violett fingersvamp	<i>Clavaria amethystina</i>	VU
Ängsvaxskivling	<i>Cuphophyllus pratensis s.lat.</i>	S

Område 25 Tinnerö kärr söder om Tinnerövägen

Beskrivning

Detta område utgörs av öppna gräsmarker på lera. I den lägsta delen handlar det om fuktäng med inslag av hävdgynnad vegetation medan övriga delar bäst beskrivs som friskäng. Särskilt i brynen mot lövmarkerna runtomkring finns en exklusiv flora ängssvampar med arter som svartnande narmusseron och violett fingersvamp.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Gråvaxing	<i>Gliophorus irrigatus</i>	S
Ljusskivig lerskivling	<i>Camarophylloopsis schulzeri</i>	NT
Mandelrisk	<i>Lactifluus volemus</i>	S
Mjölrdiskivling	<i>Entoloma prunuloides</i>	NT
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus</i> s.str.	S
Praktvaxing	<i>Hygrocybe splendidissima</i>	NT
Rodnande lutvaxing	<i>Neohygrocybe ingrata</i>	VU
Rutkremla	<i>Russula virescens</i>	S
Scharlakansvaxing	<i>Hygrocybe punicea</i>	NT
Svartnande narrmusseron	<i>Pseudotricholoma metapodium</i>	VU
Violett fingersvamp	<i>Clavaria amethystina</i>	VU
Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus</i> s.lat.	S

Område 26 Frökärnsbackens västra sluttning

Beskrivning

Denna smala remsa med gräsmark är reservatets allra artrikaste när det gäller hävdgynnade svampar. Trots att perioden som denna rapport omfattar varit ganska mediokra ängssvampssäsonger så har 18 rödlistade arter noterats. Roligast var nog de oväntade blårrödling och kanelticka.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Aprikosfingersvamp	<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	
Bleknande kamskivling	<i>Amanita lividopallescens</i>	NT
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	
Blårrödling	<i>Entoloma bloxamii</i> s.lat.	VU
Broskvaxing	<i>Gliophorus laetus</i>	
Fagervaxing	<i>Hygrocybe aurantiosplendens</i>	NT
Grålila vaxing	<i>Cuphophyllus lacmus</i> s.str.	VU
Gråvaxing	<i>Gliophorus irrigatus</i>	
Gröngul vaxing	<i>Hygrocybe citrinovirens</i>	VU
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	
Hasselticka	<i>Dichomitus campestris</i>	
Honungsvaxing	<i>Hygrocybe reidii</i>	
Kanelticka	<i>Coltricia cinnamomea</i>	VU
Kärnticka	<i>Inocutis dryophila</i>	VU
Lilavaxing	<i>Cuphophyllus flavipes</i>	NT
Ljusskivig lerskivling	<i>Camarophylloopsis schulzeri</i>	NT
Ljus ängsfingersvamp	<i>Ramariopsis subtilis</i>	NT
Lädervaxing	<i>Cuphophyllus russocoriaceus</i>	NT
Mandelrisk	<i>Lactifluus volemus</i>	
Musseronvaxing	<i>Cuphophyllus fornicatus</i>	NT

Opalfingersvamp	<i>Clavaria falcata</i>	
Orangeflockig spindling	<i>Cortinarius hinnuleoarmillatus</i>	VU
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus</i> s.str.	
Scharlakansvaxing	<i>Hygrocybe punicea</i>	NT
Slemjordtunga	<i>Glutinoglossum glutinosum</i>	
Småvaxing	<i>Hygrocybe insipida</i>	
Sprödvaxing	<i>Hygrocybe ceracea</i>	
Stornopping	<i>Entoloma griseocyaneum</i>	NT
Stråfingersvamp	<i>Clavaria flavipes</i>	NT
Svartnande narrmusseron	<i>Pseudotricholoma metapodium</i>	VU
Violett fingersvamp	<i>Clavaria amethystina</i>	VU
Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus</i> s.lat.	
Ängsfingersvamp	<i>Clavulinopsis corniculata</i>	
Ängsvaxskivling	<i>Cuphophyllus pratensis</i> s.lat.	

Område 27 Frökärrskullen

Beskrivning

Direkt väster om Frökärret ligger denna ekbacke på en nord-sydlig höjdrygg. Här finns mycket gott om fornlämningar och även riktigt gamla ekar. Många av dessa är hålträd och några har brutits och bildat högstubbar. I kantzoner mot de öppna habitaterna finns en rik ängssvampsflora och en del ängssvampar växer även i beståndets inre delar. På ett par ekar växer kärnticka och även oxtungssvamp och ekticka finns på gamla ekar här.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Aprikosfingersvamp	<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	
Broskvaxing	<i>Gliophorus laetus</i>	
Ekticka	<i>Fomitiporia robusta</i>	NT
Gråvaxing	<i>Gliophorus irrigatus</i>	
Gulmjölkig storskål	<i>Paragalactinia succosa</i>	
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	
Hagfingersvamp	<i>Clavulinopsis helvola</i>	
Honungsvaxing	<i>Hygrocybe reidii</i>	
Kantarellvaxing	<i>Hygrocybe cantharellus</i>	
Kärnticka	<i>Inocutis dryophila</i>	VU
Luktvaxing	<i>Hygrocybe quieta</i>	
Opalfingersvamp	<i>Clavaria falcata</i>	
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus</i> s.str.	
Scharlakansvaxing	<i>Hygrocybe punicea</i>	NT
Spetsvaxing	<i>Hygrocybe acutoconica</i>	
Sprödvaxing	<i>Hygrocybe ceracea</i>	
Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus</i> s.lat.	

Ängsfingersvamp	<i>Clavulinopsis corniculata</i>	
Ängsvaxskivling	<i>Cuphophyllus pratensis s.lat.</i>	

Område 28 Ekbackar väster om Fröberget

Beskrivning

Väster om det lilla torpet Fröberget breder en lite större ekhage ut sig. Flacka höjder med morän varvas med leriga marker som i huvudsak är öppna eller bara mycket glest trädklädda. Hassel förekommer rikligt på höjderna. Förutom ek så finns en och annan gammal lind i trädskiktet. Svampfloran här är rik men ett gäng exklusiva mykorrhizasvampar liksom en hel del ängssvampar. De senaste åren är förekomsten av falsk djävulssopp kanske mest intressant eftersom den inte noterats här tidigare.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Aprikosfingersvamp	<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	S
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	S
Fagervaxing	<i>Hygrocybe aurantiosplendens</i>	NT
Falsk djävulssopp	<i>Rubroboletus legaliae</i>	VU
Gråvaxing	<i>Gliophorus irrigatus</i>	S
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Hagfingersvamp	<i>Clavulinopsis helvola</i>	S
Honungsvaxing	<i>Hygrocybe reidii</i>	S
Kruskantarell	<i>Craterellus undulatus</i>	S
Kärnticka	<i>Inocutis dryophila</i>	VU
Mönjevaxing	<i>Hygrocybe miniata</i>	S
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus s.str.</i>	S
Praktvaxing	<i>Hygrocybe splendidissima</i>	NT
Scharlakansvaxing	<i>Hygrocybe punicea</i>	NT
Småvaxing	<i>Hygrocybe insipida</i>	S
Sprödvaxing	<i>Hygrocybe ceracea</i>	S
Toppvaxing	<i>Hygrocybe conica</i>	S
Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus s.lat.</i>	S
Ängsfingersvamp	<i>Clavulinopsis corniculata</i>	S
Ängsvaxskivling	<i>Cuphophyllus pratensis s.lat.</i>	S

Område 29 Ängssundsholmen

Beskrivning

Intill Frökärrets sydöstra strand ligger en liten stenbunden höjd bevuxen med lövskog. Asp dominerar i huvudsak men i den västra kanten är jorden lerig och här finns en hel del ekar. Genom åren har en hel del intressanta svampfynd gjorts här, men de senaste åren har inte varit de bästa, eller så har tajningen av besöken inte varit på topp. Några rödlistade arter

knutna till aspved och enstaka knuten till ek har ändå noterats från platsen.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Apelticka	<i>Aurantiporus fissilis</i>	VU
Lundbläcksvamp	<i>Coprinopsis insignis</i>	NT
Mjölmusseron	<i>Tricholoma ustaloides</i>	NT

Område 30 Skogsbete på Tinnerö skog

Beskrivning

Detta området utgörs av ett skogsbete som till stor del domineras av tall men har en hel del ek och asp i kantzonerna och spridda granar centralt. Åldern är generellt inte särskilt hög, uppskattningsvis runt 60 år. En del ganska krävande arter knutna framförallt till ved och förna har ändå hittats här genom åren. Den senaste perioden är noteringen av den sällsynta gullklubban på död ekved särskilt intressant.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Gullklubba	<i>Calocera glossoides</i>	NT
Lundbläcksvamp	<i>Coprinopsis insignis</i>	NT
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus</i> s.str.	S
Rynkskinn	<i>Hermanssonia centrifuga</i>	VU
Rävticka	<i>Inocutis rheades</i>	S


Område 31 Tinnerö skog

Beskrivning

Detta område har tidigare varit en grandominerad barrskog med tallinslag på de högre delarna. Nu har i princip all gran dött efter ett omfattande barkborreangrepp och istället dominerar tall och ett uppslag av lövsly är att vänta. Här är numer mycket gott om grov död granved och en hel del vedsvampar finns här. De senaste åren har inte området inventerats i egentlig mening utan bara passerats, men då har flera rödlistade vedsvampar setts på veden, bland annat den ovanliga laxporingen.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Brandticka	<i>Pycnoporellus fulgens</i>	S
Gullgröppa	<i>Pseudomerulius aureus</i>	S
Laxporing	<i>Rhodonía placenta</i>	VU
Rynkskinn	<i>Hermanssonia centrifuga</i>	VU
Ullticka	<i>Phellinidium ferrugineofuscum</i>	NT



Karta 5: Delområde 32 - 38. Underlagsdata till kartor: © Lantmäteriet

Område 32 Björntorpet, hävdade talldungar

Beskrivning

Utmed reservatets östra kant ligger dessa talldungar på ett par små höjder. Förutom tall så finns en hel del asp och spridda björkar och sälgar. Längst i söder också några lite äldre ekar. Mest intressant bland svamparna är förekomsten av gyllensopp i en slänt i söder.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Gyllensopp	<i>Aureoboletus gentilis</i>	VU
Rävticka	<i>Inocutis rhodes</i>	S
Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus</i> s.lat.	S

Område 33 Ek- och hasseldungar norr om Rosenkällasjön

Beskrivning

Detta område utgörs av en samling flacka höjder bevuxna med glest stående ekar, enstaka asp och ganska tätt med hassel. I kanterna finns en zon med utmagrad gräsmark. I brynen finns såväl värmegynnade mykorrhizasvampar knutna till ek som en artrik flora av ängssvampar med flera ganska exklusiva arter.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Apelticka	<i>Aurantiporus fissilis</i>	VU
Aprikosfingersvamp	<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	S
Bleksopp	<i>Hemileccinum impolitum</i>	VU
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	S
Fagervaxing	<i>Hygrocybe aurantiosplendens</i>	NT
Gråvaxing	<i>Gliophorus irrigatus</i>	S
Gröngul vaxing	<i>Hygrocybe citrinovirens</i>	VU
Gulmjölkig storskal	<i>Paragalactinia succosa</i>	S
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Hasselticka	<i>Dichomitus campestris</i>	S
Honungsvaxing	<i>Hygrocybe reidii</i>	S
Kastanjesopp	<i>Gyroporus castaneus</i>	NT
Kärnticka	<i>Inocutis dryophila</i>	VU
Lerskivling	<i>Camarophyllopsis hymenoccephala</i>	VU
Lundbläcksvamp	<i>Coprinopsis insignis</i>	NT
Mjölrrödskivling	<i>Entoloma prunuloides</i>	NT
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus s.str.</i>	S
Rodnande lutvaxing	<i>Neohygrocybe ingrata</i>	VU
Rotsopp	<i>Caloboletus radicans</i>	NT
Räfflad nagelskivling	<i>Gymnopus fusipes</i>	NT
Stor aspticka	<i>Phellinus populicola</i>	S
Svartnande narrmusseron	<i>Pseudotricholoma metapodium</i>	VU
Violett fingersvamp	<i>Clavaria amethystina</i>	VU
Ängsvaxskivling	<i>Cuphophyllus pratensis s.lat.</i>	S

Område 34 Ek- och asprika sluttningar i Tinnerö skog

Beskrivning

Norr om Rosenkälla gamla tomt finns dessa ek- och asprika sluttningar med inslag av bland annat tall och björk och enstaka gran. Ett varierat trädskikt vad gäller trädslag och åldrar och det finns inslag av död ved av olika trädslag i mindre mängd. Detta har gett en varierad svampflora med flera naturvårdsarter, även om det inte finns något fynd av de mest krävande arterna under senare år.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	S
Kandelabersvamp	<i>Artomyces pyxidatus</i>	NT
Luktvaxing	<i>Hygrocybe quieta</i>	S
Lundbläcksvamp	<i>Coprinopsis insignis</i>	NT

Mandelriska	<i>Lactifluus volemus</i>	S
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT
Rutkremla	<i>Russula virescens</i>	S

Område 35 Fjärilskullarna, ekrika marker nordost om Rosenkälla

Beskrivning

Detta område består av ett par lite mer markerade höjder med en jordart dominerad av morän på högre delar och av lera i övrigt. Ek dominerar trädskiktet med stort inslag av asp och tall samt spridda granar, sälgar, björkar och enstaka lönn och lind. I en kraftledningsgata finns också ett parti med mager gräsmark. I området förekommer rätt så många ovanliga arter där enstaka lever på ved (finporing), enstaka är ängssvamp (dadelvaxskivling) och enstaka är mykorrhizasvamp knuten till ek (falsk djävulssopp). Med andra ord ett ganska typiskt kärnområde i eklandskapet.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	S
Dadelvaxing	<i>Hygrocybe spadicea</i>	VU
Falsk djävulssopp	<i>Rubroboletus legaliae</i>	VU
Finporing	<i>Gloeoporus pannocinctus</i>	VU
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Hagfingersvamp	<i>Clavulinopsis helvola</i>	S
Kruskantarell	<i>Craterellus undulatus</i>	S
Lundbläcksvamp	<i>Coprinopsis insignis</i>	NT
Mandelriska	<i>Lactifluus volemus</i>	S
Mjölmsusseron	<i>Tricholoma ustaloides</i>	NT
Scharlakansvaxing	<i>Hygrocybe punicea</i>	NT
Slemvaxing	<i>Hygrocybe glutinipes</i>	S
Småvaxing	<i>Hygrocybe insipida</i>	S
Sprödvaxing	<i>Hygrocybe ceracea</i>	S
Veckticka	<i>Fomitopsis pulvinascens</i>	NT
Violettfingersvamp	<i>Clavaria amethystina</i>	VU
Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus</i> s.lat.	S

Område 36 Nybyggeskogen

Beskrivning

Norr om Nybygget ligger ett område med grandominerad blandskog. Förutom gran finns en hel del tall, björk, asp och mot åkerkanterna ek. Här finns också enstaka lönn och lind. Området börjar bli rikt på död ved av gran efter barkborreangrepp. Området har bara fått enstaka besök de senaste åren och då har antalet svampfynd varit begränsat. Floran av vedsvampar bör vara i tillväxt.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Kruskantarell	<i>Craterellus undulatus</i>	S
Mandelriskä	<i>Lactifluus volemus</i>	S
Vågticka	<i>Osteina undosa</i>	VU

Område 37 Kalvbacken och Rosenkälla gamla ladugårdstomt

Beskrivning

Området utgörs av resterna av en park med spridda ädellövträd och ett par blockiga partier med mycket asp och hassel. Särskilt en av dungarna är rik på död ved. Genom området går en kraftledningsgata med mager gräsmark. Området som helhet är rikt på vedlevande arter och brynen och kraftledningsgatan hyser en väldigt artrik flora av ängssvampar, mest intressant kanske skrubbusksvamp och skär fingersvamp. Bland vedsvamparna förtjänar förekomsten av rosenporing uppmärksamhet.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Aprikosfingersvamp	<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	S
Bittervaxing	<i>Hygrocybe mucronella</i>	S
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	S
Fagervaxing	<i>Hygrocybe aurantiosplendens</i>	NT
Gråvaxing	<i>Gliophorus irrigatus</i>	S
Gullfingersvamp	<i>Clavulinopsis laeticolor</i>	S
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Hagfingersvamp	<i>Clavulinopsis helvola</i>	S
Hasselticka	<i>Dichomitus campestris</i>	S
Honungsvaxing	<i>Hygrocybe reidii</i>	S
Kandelabersvamp	<i>Artomyces pyxidatus</i>	NT
Luktvaxing	<i>Hygrocybe quieti</i>	S
Lutvaxing	<i>Neohygrocybe nitrata</i>	NT
Läderskål	<i>Encoelia furfuracea</i>	S
Lädervaxing	<i>Cuphophyllus russocoriaceus</i>	NT
Mjölrödskivling	<i>Entoloma prunuloides</i>	NT
Mönjevaxing	<i>Hygrocybe miniata</i>	S
Nätskölding	<i>Pluteus phlebophorus</i>	S
Opalfingersvamp	<i>Clavaria falcata</i>	S
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus</i> s.str.	S
Praktvaxing	<i>Hygrocybe splendidissima</i>	NT
Påkfingersvamp	<i>Clavaria tenuipes</i>	S
Rosenporing	<i>Ceriporia excelsa</i>	NT
Scharlakansvaxing	<i>Hygrocybe punicea</i>	NT
Skrubbusksvamp	<i>Tremellodendropsis tuberosa</i>	NT

Skär fingersvamp	<i>Clavaria incarnata</i>	NT
Slemvaxing	<i>Hygrocybe glutinipes</i>	S
Småvaxing	<i>Hygrocybe insipida</i>	S
Sprödvaxing	<i>Hygrocybe ceracea</i>	S
Toppvaxing	<i>Hygrocybe conica</i>	S
Tusengömming	<i>Cryptosphaeria eunomia</i>	NT
Violett fingersvamp	<i>Clavaria amethystina</i>	VU
Vit vaxskivling	<i>Cuphophyllus virgineus s.lat.</i>	S
Vit vedfingersvamp	<i>Lentaria epichnoa</i>	NT
Ängsfingersvamp	<i>Clavulinopsis corniculata</i>	S
Ängsvaxskivling	<i>Cuphophyllus pratensis s.lat.</i>	S


Område 38 Rosenkälla gamla tomt

Beskrivning

Delen av Rosenkälla gamla tomt som ligger mellan vägen och Rosenkälla sjön är helt dominerad av ädellövträd med inslag av asp och björk. Alm och ask har tidigare utgjort en stor del av trädskiktet men numer har de flesta individer av dessa trädslag dött och fallit omkull. Området är därför ganska glest trädklätt och rikt på död ved. Här har några rödlistade vedsvampar noterats och spridda förekomster av inte allt för sällsynta vaxskivlingar. Almkrämsskinn påträffades 2025 här som första fynd i reservatet.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Almkrämsskinn	<i>Granulobasidium vellereum</i>	NT
Blodvaxing	<i>Hygrocybe coccinea</i>	S
Gulvaxing	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	S
Hagfingersvamp	<i>Clavulinopsis helvola</i>	S
Hasselticka	<i>Dichomitus campestris</i>	S
Kandelabersvamp	<i>Artomyces pyxidatus</i>	NT
Slemvaxing	<i>Hygrocybe glutinipes</i>	S
Svartöra	<i>Auricularia mesenterica</i>	NT
Toppvaxing	<i>Hygrocybe conica</i>	S
Ängsfingersvamp	<i>Clavulinopsis corniculata</i>	S
Ängsvaxskivling	<i>Cuphophyllus pratensis s.lat.</i>	S



Karta 6: Delområde 39 - 41. Underlagsdata till kartor: © Lantmäteriet

Område 39 Ekskog vid västra Rödbergsudden

Beskrivning

Området består av en moränudde ut mot Rosenkällasjön. Här växer en betad lövskog som domineras av ek och asp och som är relativt välsluten utan att vara tät. Framförallt i det sydvända brynet finns inslag av värmegynnade ekanknutna mykorrhizasvampar som t ex gyllensopp och falsk djävulsopp.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Barkticka	<i>Oxyporus corticola</i> s.str.	S
Falsk djävulsopp	<i>Rubroboletus legaliae</i>	VU
Gyllensopp	<i>Aureoboletus gentilis</i>	VU
Mandelrisk	<i>Lactifluus volemus</i>	S
Mjölmsusseron	<i>Tricholoma ustaloides</i>	NT
Rävticka	<i>Inocutis rheades</i>	S
Zontaggsvamp	<i>Hydnum conrescens</i>	S

Område 40 Rödberget

Beskrivning

På och runt Rödberget växer lövskog dominerad av ek och asp med inslag av enstaka tallar och enstaka gran och björk. Nedanför berget finns också ett litet inslag av hassel. I det sydvända brynet växer gulbrämad flugsvamp, knuten till ek, och den mycket sällsynta aspsammetssoppen. Här finns också några naturvårdsarter på aspved.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Aspsammetssopp	<i>Xerocomus silwoodensis</i>	Sällsynt
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	S
Fransig ockraporing	<i>Steccherinum lacerum</i>	NT
Gulbrämad flugsvamp	<i>Amanita franchetii</i>	VU
Kandelabersvamp	<i>Artomyces pyxidatus</i>	NT
Papegojvaxing	<i>Gliophorus psittacinus</i> s.str.	S

Område 41 Lövområde mellan Edhaga och Alarp

Beskrivning

Detta lite spretiga område består av ett par höjder med småblockig mark, gissningsvis finns det morän där nere under stenarna. Runt höjderna är lerhalten hög. Lövträd dominerar, kanske främst asp och björk men de stenigare delarna har inslag av skogslind och brynen har ett stort ekinslag. Här och var finns också gran. Hassel förekommer rikligt över hela ytan. I området finns en salig blandning av svampar, här finns såväl vedlevande arter, förnasvampar och mykorrhizasvampar av naturvårdsintresse. Särskilt roligt här är jättespindlingen som verkar dyka upp varje år. De ostligaste delarna har inte inventerats under perioden.

Naturvårdsarter

Art		Kategori
Bolmörtsskivling	<i>Entoloma sinuatum</i>	S
Gulskölding	<i>Pluteus leoninus</i>	S
Jättespindling	<i>Cortinarius praestans</i>	NT
Lundbläcksvamp	<i>Coprinopsis insignis</i>	NT
Läderskål	<i>Encoelia furfuracea</i>	S
Mandelriska	<i>Lactifluus volemus</i>	S
Rutkremla	<i>Russula virescens</i>	S
Sydlig kantmusseron	<i>Tricholoma sejunctum</i> s. str.	NT
Tårkragskivling	<i>Hemistropharia albocrenulata</i>	NT

Referenser

Nitare J. 2019. Skyddsvärd skog – Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning. Skogsstyrelsen, Jönköping.

SLU Artdatabanken 2020. Röddlistade arter i Sverige 2020. SLU, Uppsala.

Övriga källor

SLU Artdatabanken. Artfakta.

SLU Artdatabanken. Artportalen, <https://www.artportalen.se/>.